

ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

 **Dometic**
GROUP

Dometic

Сейфы proSafe



Сейфы для гостиниц, разработанные специалистами

- Привлекательный дизайн
- Последние технологии в сфере защиты
- Простота и удобство использования
- Разные варианты цветового исполнения





Сейфы proSafe

Технологии безопасности

Постояльцы любых гостиниц рассчитывают, что смогут безопасно и надежно хранить ценные вещи в своих номерах. Сейфы proSafe предлагают отличные решения для удовлетворения любых запросов ваших гостей. Компания Dometic, имея за плечами более 45 лет опыта и инновационных разработок, является лидером в обеспечении гостиниц оборудованием для комфорта. Начиная с производства бесшумных мини-баров и заканчивая новейшими разработками для повышения безопасности, продукция компании Dometic отличается качеством, простотой использования и долговечностью. Обширные исследования и постоянное развитие привели к появлению серии продуктов proSafe, уникальные характеристики которой обеспечат вашим гостям максимальный комфорт и благоприятно скажутся на уровне вашей гостиницы.

■ Современный дизайн – подходит к любому интерьеру

Приятные цвета, хорошо продуманный дизайн передней панели. Гладкая поверхность, приятная на ощупь, легко моется.

■ Электронные системы последнего поколения – для обеспечения надежности

Большой объем памяти и микропроцессор последнего поколения. Хранение опознавательных данных сейфа, таких как серийный номер и дата производства. Поддержка карт памяти SD. Удобная проверка аккумуляторов с помощью клавиатуры.

■ Уникальная функция – возможность проведения аудита

В памяти хранится информация о 1 000 произведенных

операций. Эту информацию можно распечатать на вашем принтере, перенести ее с помощью карты памяти SD или через защищенный веб-сервер.

■ Код аварийного открывания REOS – максимальная надежность и удобство эксплуатации

Улучшенная система экстренного вскрытия сейфа для быстрого доступа к содержимому при обращении к уполномоченным сотрудникам. После ввода кода аварийного вскрытия сейф автоматически генерирует 10-значный код, который необходимо ввести с помощью мобильного телефона или через Интернет на защищенном сервере. Далее на сервере будет сгенерирован новый код, который может быть использован для аварийного вскрытия сейфа.

■ Защита от взлома

Оснащенные системой защиты от взлома Anti-Tamper, сейфы proSafe не имеют аналогов по надежности. Данная система обеспечивает сохранность ценных вещей постояльцев и сообщает сотрудникам охраны о попытке взлома в любое время дня и ночи.

■ Проверка уровня заряда аккумулятора

Все сейфы компании Dometic оснащаются готовыми к использованию аккумуляторами. Для надежной работы сейфа необходимо регулярно проверять уровень заряда батарей и своевременно их заменять. С сейфом серии proSafe сделать это очень просто: введите соответствующий код на панели управления, после чего на дисплее появится информация об уровне заряда батарей.



Основное требование – надежность

Сейфы proSafe – на шаг вперед

Надежность является важнейшим требованием для постояльцев гостиницы и одной из основных причин выбора места отдыха.

Компания Dometic знает об этом и всегда стремится совершенствовать свою продукцию, для того чтобы она отвечала требованиям клиентов.

Последней разработкой компании Dometic в рамках сотрудничества с гостиницами является новая серия сейфов proSafe, которая значительно опережает модели, предлагаемые конкурентами, по дизайну, функциональности, уровню технологий и надежности.

Новую серию сейфов proSafe отличает ультрасовременная конструкция со встроенным цветным

1,77-дюймовым TFT-дисплеем, клавиатурой с подсветкой, многоязычным интерфейсом, последней версией системы защиты от взлома и обновленной веб-платформой, которая предоставляет возможность управления сейфом, обеспечивая высочайший уровень защиты. Для повышения безопасности элегантные корпуса сейфов proSafe нового поколения имеют закругленные углы и края. Сейфы доступны в любой цветовой гамме по шкале цветов RAL, благодаря чему вы сможете подобрать сейф, подходящий к вашему интерьеру.

Компания Dometic является лидером в области инноваций и задает планку уровню безопасности гостиничных апартаментов.

Линейка моделей proSafe

■ MD 282



■ MD 362



■ MD 382



■ MD 407



■ MD 432



■ MD 492



Основные характеристики

- Обновленный современный дизайн
- Надежный и безопасный благодаря скругленным краям
- Универсальный ключ и система защиты от взлома
- Простота использования
- Обновленная и усовершенствованная технология
- Клавиатура с подсветкой, совместимая с системой автоматического сбора данных
- Инновационная система аварийного вскрытия сейфа (SAM)
- Возможность проведения аудита – хранит в памяти до 1 000 произведенных операций
- Многоязычный интерфейс (английский, испанский, французский, немецкий, шведский, португальский)





Конфигурации от Basic до Premium

Дополнительные функции для соответствия особым требованиям

- **Дверная ручка** – для удобного доступа, в случае если применение стандартной пружины нежелательно.
- **Система аренды** – для арендуемых сейфов, которые должны быть активированы гостем.
- **Открывание дверцы с левой стороны** – для особых требований или когда сейф необходимо вписать в интерьер.
- **Универсальный код, состоящий из 6 цифр.**
- **Питание от сети 120–240 В** без использования батарей.
- **Задняя панель, оснащенная системой защиты от взлома.**

Цвет сейфа
по выбору



Встроенная розетка: для подзарядки ноутбуков, фотокамер и прочих приборов внутри сейфа.



Все ценные вещи на виду: **дополнительная диодная подсветка** включается автоматически при открывании дверцы.



Все дело в стиле: сейфы компании Dometic доступны практически в любом цветовом исполнении цветовой гаммы RAL и подходят к любому интерьеру.



Набор для монтажа: для простого и надежного крепления к предметам мебели.



Экран с поддержкой различных языков (английский, испанский, французский, немецкий, шведский, португальский).



Система защиты от взлома

Эталон качества в области технологий безопасности для гостиниц


Постояльцы гостиниц по всему миру рассчитывают на надежное хранение ценных вещей в своих номерах, и поэтому управляющие гостиниц требуют от производителей применения последних технологий для обеспечения простоты и надежности при работе с сейфами. Новая серия сейфов proSafe от компании Dometic позволяет предложить высокотехнологичные решения под каждый запрос.

Благодаря системе защиты от взлома сейфы proSafe не имеют аналогов на рынке. Устанавливаемая дополнительно система защиты от взлома сообщает о попытке взлома


в любое время дня и ночи. Такое высокотехнологичное решение обеспечивает максимальный уровень безопасности ценных вещей постояльцев. Встроенный в прочный корпус с помощью стальных 18-миллиметровых штырей, сейф просто не оставляет возможностей для совершения взлома и кражи.

Компания Dometic предоставляет для вашей гостиницы новые стандарты безопасности и гарантирует вашим гостям комфорт и спокойствие вдали от дома.

Универсальный ключ при использовании системы защиты от взлома



Задняя крышка сейфа, оснащенного системой защиты от взлома



SAM – управление безопасностью

Высокая надежность и особые функции сейфов proSafe



Компания Dometic предоставляет три способа аварийного вскрытия сейфа.

Вариант 1: уполномоченный сотрудник может открыть сейф универсальным ключом.

Вариант 2: уполномоченный сотрудник может ввести универсальный код для вскрытия сейфа.


После истечения 10 секунд сейф откроется автоматически.

Вариант 3: использование системы SAM, разработанной для максимальной безопасности и удобства использования.

SAM – новый уровень безопасности в гостиницах

Система управления безопасностью SAM, оснащенная системой аварийного открывания сейфа REOS, основана на инновационном методе шифрования. Такое уникальное решение совмещает новейшую электронную систему, встроенную во все модели сейфов серии proSafe MD, с современными сетевыми технологиями. В случае крайней необходимости уполномоченный сотрудник может ввести


код REOS на клавиатуре сейфа. В результате сейф сгенерирует 10-значный код, который нужно ввести на специальной защищенной паролем веб-странице. После успешного ввода на странице появится код, который может быть использован для вскрытия сейфа. Каждое вскрытие сейфа с помощью системы REOS фиксируется и записывается в памяти защищенного сервера.



Система SAM – удобный способ введения данных с помощью мобильного телефона

Последнее поколение программного обеспечения SAM позволяет сэкономить время постояльцев и сотрудников гостиницы. 10-значный код, генерируемый сейфом после ввода универсального кода, теперь может быть введен

с мобильного телефона на защищенной паролем веб-странице. Это еще одно умное решение компании Dometic для улучшения качества обслуживания.



Проведение аудита

Цифровая память для проведения аудита





■ Все действия, совершаемые в отношении сейфа, должны быть записаны для вашей безопасности, а также для предоставления в качестве доказательств вашей страховой компании. Это именно тот случай, когда система аудита компании Dometic предлагает действительно удобное решение.

■ Все новые модели сейфов proSafe MD снабжены особыми микрочипами с объемом памяти, позволяющим сохранять до 1 000 операций. Это означает, что любую операцию (блокировка, разблокировка, запрос на аварий-

ное вскрытие и т.д.) можно отследить в любое время – даже по прошествии многих лет. Информация может быть скопирована с сейфа на защищенный сервер посредством SD-карты.

■ Все модели сейфов proSafe MD имеют одинаковый интерфейс для подключения кардридера для SD-карт. Протокол проверки может быть распечатан в любое время с помощью любого принтера. Это означает, что вам не потребуется приобретать специальное устройство для печати отчетов о проверке.



Просто и удобно: устройство для чтения SD-карт для переноса информации с сейфа на сервер.

Audit Dometic			
Nº Audit	1619		
Date GTM	29/06/2012		
Time GTM	14:07:29		
Safe Date	29/06/2012 0:00:00		
Safe Time	13:30		
Company	Dometic Girona		
Location	Girona		
Room Number	1234		
Requested by	Nuria Bergada		
Nº product	958480610		
Nº Serial	222000500		
Total Audit operations:	57		
Total print operations:	50		

Last 5 emergency operations			
Emergency date	Emergency time	Emergency operation	
26/06/2012	09:45	Master code opening	
26/06/2012	09:44	Master code opening	
22/06/2012	10:07	Open and close with key	
22/06/2012	09:58	Open and close with key	
22/06/2012	09:52	Open and close with key	

Movements of the box			
Normal date	Normal time	Normal operation	Operation
21/06/2012	12:17	Opening OK	Opening OK
21/06/2012	12:14	Closing OK	Closing OK
21/06/2012	12:14	Reprogram safe	Reprogram safe
21/06/2012	12:13	Opening OK	Opening OK
21/06/2012	12:13	Closing OK	Closing OK
21/06/2012	12:13	Reprogram safe	Reprogram safe
21/06/2012	12:12	Master code opening	Master code opening
21/06/2012	12:12	Wrong code	Wrong code
21/06/2012	12:12	Change of master code	Change of master code



Рекомендовано в целях безопасности: сохранение до 1 000 произведенных операций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



	MD282	MD362
Тип изделия	Электронный сейф	Электронный сейф
Вместимость (литры)	8,3	23,8

Внешние габариты



Внутренние габариты	162×277×185	187×357×360
Толщина стали	Дверца: 5,0 мм / Стенки: 1,2 мм	Дверца: 5,0 мм / Стенки: 1,5 мм
Совместимость с ноутбуком	–	До 15"
Вес брутто (кг)	7	12
Вес нетто (кг)	6,7	11,5
Клавиатура	Резиновая, с подсветкой, совместимая с системой автоматического сбора данных	Резиновая, с подсветкой, совместимая с системой автоматического сбора данных
Дисплей	1,77" цветной TFT-дисплей; 4-значный код для гостей	1,77" цветной TFT-дисплей; 4-значный код для гостей
Язык интерфейса по умолчанию	Английский	Английский
Открытие дверцы	Петля с правой стороны	Петля с правой стороны
Запорный механизм	Два стальных штифта 18 мм	Два стальных штифта 18 мм
Система блокировки	Автоматизированная, с автоматическим открыванием	Автоматизированная, с автоматическим открыванием
Питание	4 элемента питания LR6/AA (в комплекте)	4 элемента питания LR6/AA (в комплекте)
Заменяемые батареи	Да	Да
Предупреждение о низком уровне заряда	Да	Да
Индикатор заряда батареи	Низкий уровень заряда (графический и числовой способы отображения)	Низкий уровень заряда (графический и числовой способы отображения)
Звуковой сигнал для подтверждения	Да	Да
Дверца с пружинным механизмом	Да	Да
Материал внутренней отделки	Микрофибра, беж	Микрофибра, беж
Цвет стенок	Угольно-серый (NCS 8502)	Угольно-серый (NCS 8502)
Цвет передней панели	Глянцевый черный	Глянцевый черный
Перепрограммирование настроек	Да	Да
Безопасность		
Аварийное вскрытие с помощью универсального ключа	Ключ высокой степени надежности с кодом против взлома	Ключ высокой степени надежности с кодом против взлома
Аварийное вскрытие с помощью кода	Система SAM	Система SAM
Система аудита	Максимальная (1 000 событий)	Максимальная (1 000 событий)

Дополнительные функции (доступны для любых моделей)





- Дверца с петлей слева
- Цвет по выбору (стенки и передняя панель)
- Универсальный код из 6 цифр
- Встроенная розетка (ЕС, США, Великобритания, Франция)

- Набор для монтажа
- ПО для системы аренды
- Встроенная подсветка
- Ручка дверцы

- Система против взлома – задняя крышка
- Языки интерфейса: испанский, французский, немецкий, шведский, португальский
- Работа от сети электропитания 120–240 В



	MD382	MD407	MD432	MD492
Электронный сейф	Электронный сейф	Электронный сейф	Электронный сейф	Электронный сейф
	28	22,4	28,5	29



187×377×400	187×402×300	187×427×360	187×487×320
Дверца: 5,0 мм / Стенки: 1,5 мм	Дверца: 5,0 мм / Стенки: 1,5 мм	Дверца: 5,0 мм / Стенки: 1,5 мм	Дверца: 5,0 мм / Стенки: 1,2 мм
До 17"	До 15"	До 15"	До 17"
14,5	14,5	14,5	18,5
14	14	13,9	17,9
Резиновая, с подсветкой, совместимая с системой автоматического сбора данных	Резиновая, с подсветкой, совместимая с системой автоматического сбора данных	Резиновая, с подсветкой, совместимая с системой автоматического сбора данных	Резиновая, с подсветкой, совместимая с системой автоматического сбора данных
1,77" цветной TFT-дисплей; 4-значный код для гостей	1,77" цветной TFT-дисплей; 4-значный код для гостей	1,77" цветной TFT-дисплей; 4-значный код для гостей	1,77" цветной TFT-дисплей; 4-значный код для гостей
Английский	Английский	Английский	Английский
Петля с правой стороны	Петля с правой стороны	Петля с правой стороны	Петля с правой стороны
Два стальных штифта 18 мм	Два стальных штифта 18 мм	Два стальных штифта 18 мм	Два стальных штифта 18 мм
Автоматизированная, с автоматическим открыванием	Автоматизированная, с автоматическим открыванием	Автоматизированная, с автоматическим открыванием	Автоматизированная, с автоматическим открыванием
4 элемента питания LR6/AA (в комплекте)	4 элемента питания LR6/AA (в комплекте)	4 элемента питания LR6/AA (в комплекте)	4 элемента питания LR6/AA (в комплекте)
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Низкий уровень заряда (графический и числовой способы отображения)	Низкий уровень заряда (графический и числовой способы отображения)	Низкий уровень заряда (графический и числовой способы отображения)	Низкий уровень заряда (графический и числовой способы отображения)
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Микрофибра, беж	Микрофибра, беж	Микрофибра, беж	Микрофибра, беж
Угольно-серый (NCS 8502)	Угольно-серый (NCS 8502)	Угольно-серый (NCS 8502)	Угольно-серый (NCS 8502)
Глянцевый черный	Глянцевый черный	Глянцевый черный	Глянцевый черный
Да	Да	Да	Да
Ключ высокой степени надежности с кодом против взлома	Ключ высокой степени надежности с кодом против взлома	Ключ высокой степени надежности с кодом против взлома	Ключ высокой степени надежности с кодом против взлома
Система SAM	Система SAM	Система SAM	Система SAM
Максимальная (1 000 событий)	Максимальная (1 000 событий)	Максимальная (1 000 событий)	Максимальная (1 000 событий)

- Специально разработан для совместного использования с мини-барам HiPro 4000 и HiPro Vision

- Специально разработан для совместного использования с мини-барам HiPro 6000



Компания Dometic Group является клиентоориентированным, ведущим мировым поставщиком продукции для рекреационных транспортных средств, легковых и грузовых автомобилей, морского транспорта. Мы предлагаем полный комплект поставки и последующего обслуживания бытовых кондиционеров, холодильников, навесов, кухонных плит, систем канализации, освещения, передвижного энергетического оборудования, а также комфортные и безопасные решения, окна, двери и другое оборудование, которое делает жизнь вдали от дома более комфортной.

Компания Dometic Group занимается поставкой широкого спектра оборудования для мастерских по ремонту и обслуживанию встроенных кондиционеров.

Компания Dometic Group поставляет холодильное оборудование для номеров гостиниц, офисов, винных хранилищ, а также для транспортировки и хранения изделий медицинского назначения.

Наша продукция продается почти в 100 странах и производится в основном на собственных производственных площадях, расположенных по всему миру.

Dometic. Мы удовлетворяем ваши потребности.

Адреса всех торговых представителей и дистрибьюторов вы можете найти на нашем сайте

www.dometic.com/lodgingsupport

Ваш агент по продаже: